



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำทรุ

เรื่อง มาตรการป้องกันและเเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ

ตามที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทำทรุ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันและเเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทำทรุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสังกัดและประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลทำทรุ จะบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลเรื่องการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ หากเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ติดตั้งป้ายโฆษณา ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรืออาญาตามแต่กรณี

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลทำทรุ จัดช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่rukla@tumru.go.th หรือทาง FACEBOOK องค์การบริหารส่วนตำบลทำทรุ หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๒๔๔-๒๓๔๖ หรือแจ้งด้วยตนเอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทำทรุ ในวันและเวลาราชการ เลขที่ ๓๑/๑ หมู่ ๒ ตำบลทำทรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นางสาวอภิสรากรณ์ เสนนาณยนพัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำทรุ

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำทรุ



ກູງກະທຽວ

ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມປ້າຍຫຼືສິ່ງທີ່ສ່ວນຂຶ້ນສໍາຮັບຕິດຫຼືອຕັ້ງປ້າຍ

ຕາມກູງໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມອາຄາຣ

ພ.ສ. ໢ມມະ

ອາສີຍໍານາຈາຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ៥ (៣) (ឃ) ແລະ (៥) ມາຕຣາ ៥ (១) (២) ແລະ (៣) ມາຕຣາ ៧ ມາຕຣາ ៥ (១) (២) (៣) (៥) (៦) (៧) (៥) (១០) (១២) (៣០) (១៤) ແລະ (១៦) ມາຕຣາ ២១ ທີ່ ມາຕຣາ ៣០ (៣) ມາຕຣາ ៣២ ທີ່ ແລະ ມາຕຣາ ៥៦ ແຫ່ງພຣະຣາຊບັນຍຸຕີຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ໢ມມະ ៥ ຊື່ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣາຊບັນຍຸຕີຄວບຄຸມອາຄາຣ (ឧບັບທີ ៣) ພ.ສ. ໢ມມະ ៥ ຮັ້ມນຕຣີວ່າການກະທຽວມາດໄທຢູ່ໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄະນະກຣມການຄວບຄຸມອາຄາຣອອກກູງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕອໄປນີ້

ຂໍ້ ១ ບຣດາກູງກະທຽວ ຂັບບັນຍຸຕີທົ່ວອົນ ຫຼືປະກາສອື່ນ ໃນສ່ວນທີ່ມີບັນຍຸຕີໄວ້ແລ້ວ ໃນກູງກະທຽວນີ້ ຫຼືອຊື່ໜັດຫຼືແຍ້ງກັບກູງກະທຽວນີ້ ໄທ້ໃຫ້ກູງກະທຽວນີ້ແທນ

ຂໍ້ ២ ໃນກູງກະທຽວນີ້

“ຄົນສາຮາຣະນະ” ມໍາຍຄວາມວ່າ ທາງສາຮາຣະປະເທດນນ ຊອຍ ຫຼືທາງທີ່ເປີດ ທີ່ອີນຍອມໃຫ້ປະຊາທິປະໄຕໄປຫຼືໃຫ້ເປັນທາງສັງຈະໄດ້ ທັງນີ້ ໄມ່ວ່າຈະມີກາຣເຮັກເກີບຄ່າຕອບແທນຫຼື່ອໄມ່

“ຫລັກຄາ” ມໍາຍຄວາມວ່າ ສິ່ງປົກຄຸມສ່ວນບນຂອງອາຄາຣສໍາຮັບປຶກກັນແດດແລະຝັນຮົມທັງ ໂຄງຮ້ວງຫຼືສິ່ງໄດ້ປົກກຸນເພື່ອຍືດເຫັນຢ່າງສິ່ງປົກຄຸມນີ້ເໜັ້ນຄົງແຂ່ງແຮງ

“ດາດຝຳ” ມໍາຍຄວາມວ່າ ພື້ນສ່ວນບນສຸດຂອງອາຄາຣທີ່ມີຫລັກຄາປົກຄຸມ ແລະບຸຄຄລສາມາຮັດ ຂຶ້ນໄປໃຫ້ສອຍໄດ້

“ແຮງລມ” ມໍາຍຄວາມວ່າ ແຮງຂອງລມທີ່ກະທຳຕ່ອງໂຄຮງສ່ວງ

“ຫນ່ວຍແຮງ” ມໍາຍຄວາມວ່າ ແຮງທາຮດ້ວຍພື້ນທີ່ຫັນຕົດທີ່ຮັບແຮງນັ້ນ

ຂໍ້ ៣ ກູງກະທຽວນີ້ໃຫ້ໃບໜັດກັບປ້າຍຫຼືສິ່ງທີ່ສ່ວນຂຶ້ນສໍາຮັບຕິດຫຼືອຕັ້ງປ້າຍທີ່ມີລັກຊະນະ ອີ່າງໄດ້ຍ່າງໜຶ່ງດັ່ງຕອໄປນີ້

(๑) ที่สร้างขึ้นโดยมีความสูงจากระดับฐานหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตั้งแต่ ๑๐ เมตร ขึ้นไป

(๒) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะสูงจากระดับพื้นดินเกิน ๒.๕๐ เมตร และมีพื้นที่ของป้ายเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม

(๓) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีความกว้างของป้ายเกิน ๕๐ เซนติเมตร หรือมีความยาวเกิน ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ของป้ายเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายอย่างโดยย่างหนึ่งหรือรวมกันเกิน ๑๐ กิโลกรัม

หมวด ๑

การขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต

การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทน

ข้อ ๔ แบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง และใบแทนการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๑๒

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้เป็นไปตามข้อ ๑ ข้อ ๒/๑ ข้อ ๖ ข้อ ๖/๑ ข้อ ๖/๒ ข้อ ๖/๓ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เว้นแต่แผนที่สังเขป แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) มาตราส่วน ขนาด น้ำหนัก และหน่วยการคำนวณต่าง ๆ ให้ใช้ระบบหน่วยเอสไอ (Le Système International d' Unités : SI) เป็นหลัก

(๒) แผนที่สังเขปให้แสดงตำแหน่งที่ตั้งของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย และบริเวณข้างเคียงโดยสังเขป

(๓) แผนผังบริเวณให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๑๐๐ แสดงลักษณะที่ตั้งและขอบเขตของที่ดิน และป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ขออนุญาต พร้อมทั้งรายละเอียดเท่าที่จะต้องมีตามลักษณะของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ดังนี้

(ก) แสดงขอบเขตของอาคารหรือป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่มีอยู่แล้ว

(ข) ระยะห่างจากขอบเขตของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ขออนุญาต ถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน

(ค) ระยะห่างระหว่างอาคารที่มีอยู่แล้ว และป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

(ง) ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดต่อ และป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่อยู่ใกล้เคียงโดยสัมภาระ พร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ

(จ) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับของพื้นดินที่ติดหรือตั้งป้ายกับระดับของทางหรือถนนหรือที่สาธารณะที่ใกล้ที่สุด

(ก) แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕๐ โดยต้องแสดงแปลนรูปด้านทุกด้าน รูปดัดทางขวา รูปดัดทางขวา ผังโครงสร้าง และผังฐานราก ของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ขอนถูก พร้อมด้วยรายละเอียดเท่าที่จะต้องมีตามลักษณะของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย หากมีผังระบบไฟฟ้าและผังระบบป้องกันไฟไหม้ให้แสดงด้วย ดังนี้

(ก) แบบแปลนต้องแสดงรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาด เครื่องหมาย และวัสดุของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(ข) แบบแปลนสำหรับการก่อสร้างป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้แสดงส่วนต่าง ๆ ของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย การเชื่อมยึดระหว่างแผ่นป้ายกับสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย การเชื่อมยึดระหว่างชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย และการเชื่อมยึดระหว่างสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายกับฐานรากให้ชัดเจน

(ค) แบบแปลนสำหรับการดัดแปลงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะดัดแปลงให้ชัดเจน สำหรับป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือคาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ให้แสดงรายละเอียดการเชื่อมยึดระหว่างป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายกับโครงสร้างของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน

(ง) แบบแปลนสำหรับการรื้อถอนป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ และความปลอดภัยในการรื้อถอนด้วย

(จ) แบบแปลนสำหรับการเคลื่อนย้ายป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายด้วย

(๕) รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและชนิดของวัสดุ และวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

(๖) รายการคำนวน ให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ โดยคำนวนกำลังของวัสดุ การรับน้ำหนัก และกำลังต้านทานของส่วนต่าง ๆ ของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย สำหรับป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือคาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ให้แสดงรายการคำนวนว่า อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยในการก่อสร้างหรือติดตั้ง

ໜົດ ២

การยกเว้น ผ่อนผัน และการกำหนดเงื่อนไขการขออนุญาต

ข้อ ๖ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ได้รับการยกเว้น ผ่อนผันหรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๑๒ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐

ໜົດ ๓

การรับน้ำหนัก ความต้านทาน และความคงทน

ข้อ ๗ ในการคำนวณออกแบบโครงสร้างป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้ใช้ค่าหน่วยแรง วิธีการ และเกณฑ์การออกแบบโดยให้เป็นไปตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ถึงข้อ ๒๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกแบบความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๑๗ เว้นแต่ค่าหน่วยแรงลง ค่าหน่วยแรง วิธีการ และเกณฑ์การออกแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง

ໜົມວັດ ແລ້ວ

តំកុម្មនេះ ខ្នាត របៀប គ្រាមស្តុង និងនៅវំរែន

ข้อ ๘ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่อาคารต้องไม่บังช่องระบายอากาศหน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ

ข้อ ๙ ป้ายบนหลังคาหรือด้าดฟ้าของอาคาร เว้นแต่ป้ายชื่ออาคารที่สูงไม่เกิน ๓ เมตรให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

- (๑) ไม่ล้ำอกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร

(๒) ความสูงของป้ายไม้เกิน ๖ เมตร และมีความสูงของป้ายและอาคารรวมกันไม่เกิน ๓๐ เมตร เมื่อวัดจากระดับพื้นดิน

(๓) มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร

เพื่อประโยชน์ในการคิดระยะเวลาของอาคารตามที่กำหนดไว้ตามข้อ ๔๔ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๗ ในกรณีที่ป้ายอยู่บนหลังคาหรือด้าดฟ้าของอาคารให้ถือว่าป้ายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาคารโดยคิดรวมเป็นความสูงของอาคารด้วย

ข้อ ๑๐ ป้ายที่ยื่นจากผนังอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

(๑) อาคารที่ไม่มีกันสาด ให้ยื่นจากแนวอาคารได้ไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร และส่วนที่สูงต้องสูงจากพื้นหน้าอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ เมตร อาคารที่มีกันสาดให้ยื่นจากแนวอาคารเหนือกันสาดได้ไม่เกิน ๒ เมตร หรือไม่เกินแนวกันสาดแล้วแต่ระยะใดจะน้อยกว่า

(๒) ความสูงของป้ายต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ส่วนของความสูงของอาคาร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ เมตร

(๓) ส่วนสูงสุดของป้ายต้องไม่เกินจุดสูงสุดของผนังอาคารด้านที่ติดตั้งป้ายนั้น

ข้อ ๑๑ ป้ายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไม่ได้ยื่นจากผนังอาคาร ให้ติดตั้งโดยมีความสูงของป้ายไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร วัดจากขอบของปลายกันสาดนั้น และมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๒.๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๑๒ ป้ายที่ติดตั้งได้กันสาดให้ติดตั้งแบบผนังอาคารและต้องสูงจากพื้นหน้าอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ในกรณีที่ไม่สามารถติดกับผนังได้โดยตรงให้ติดห่างจากผนังได้ไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร

ข้อ ๑๓ ป้ายโฆษณาสำหรับโรงแรมหรือร้านอาหารให้ติดตั้งบนกับผนังอาคารโรงแรมหรือร้านอาหารแต่จะยื่นห่างจากผนังได้ไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร หรือหากติดตั้งป้ายบนกันสาดจะต้องไม่ยื่นล้ำแนวปลายกันสาดนั้น และความสูงของป้ายทั้งสองกรณีต้องไม่เกินความสูงของอาคาร

ข้อ ๑๔ สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรงให้ทำด้วยวัสดุที่ทนไฟห้องหมอด

ข้อ ๑๕ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรงต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดในทางราบจากขอบป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้น มีความสูงไม่เกิน ๓๐ เมตร มีความยาวไม่เกิน ๓๒ เมตร และห่างจากแนวเขตที่ดินของถนนหรือป้ายอื่นไม่น้อยกว่า ๗ เมตร และได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้น

ข้อ ๑๖ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ เมื่อวัดในทางราบให้มีระยะห่างระหว่างขอบป้ายกับถนนสาธารณะ ดังนี้

(๑) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ขอบป้ายห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร

(๒) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร ให้ขอบป้ายห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ

(๓) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างเกิน ๒๐ เมตร ให้ขอบป้ายห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒ เมตร

หมวด ๕
ระบบการจัดแสงสว่าง

ข้อ ๑๗ การจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแฝ้นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพการจราจรของผู้ขับขี่yanพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับขี่yanพาหนะ

หมวด ๖
การตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง

ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐

หมวด ๗
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ข้อ ๑๙ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงสำหรับการก่อสร้างหรือสำหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ให้เป็นไปตามที่กำหนดท้ายกฎกระทรวงนี้

หมวด ๘
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนย้าย

ข้อ ๒๐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้เป็นไปตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ข้อ ๕ ถึงข้อ ๙ และข้อ ๑๒ ถึงข้อ ๓๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เว้นแต่การติดป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคาร หรือบนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไป ก่อนเริ่มการก่อสร้างผู้ดำเนินการต้องติดป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และสามารถเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาที่ก่อสร้าง โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้

การก่อสร้างป้ายชนิด..... จำนวน.....
 ในอนุญาต/ใบรับแจ้ง เลขที่..... ลงวันที่..... กำหนดแล้วเสร็จในวันที่.....
 เจ้าของป้าย.....
 ผู้ดำเนินการ.....
 วิศวกรผู้ออกแบบ..... ในอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขทะเบียน.....
 สถาปนิกผู้ออกแบบ..... ในอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขทะเบียน.....
 วิศวกรผู้ควบคุมงาน..... ในอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขทะเบียน.....
 สถาปนิกผู้ควบคุมงาน..... ในอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขทะเบียน.....

หมวด ๙

การกระทำที่ไม่ถือเป็นการตัดแปลง

**ข้อ ๒๑ การกระทำดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดแปลงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด
หรือตั้งป้าย**

(๑) การเปลี่ยนโครงสร้างของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย โดยใช้วัสดุ ขนาด
จำนวน และชนิดเดียวกับหรือเทียบเท่ากับของเดิมหรือดีกว่า โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบและลักษณะ
โครงสร้าง เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เป็นคุณภารีตเสริมเหล็กหรือคุณภารีอัดแรง

(๒) การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มส่วนต่าง ๆ ของป้ายที่ไม่เป็นโครงสร้าง โดยใช้วัสดุเดียวกับ
ของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่น ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ
ติดหรือตั้งป้ายเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบของน้ำหนักรายการคำนวนโครงสร้างที่ได้รับอนุญาต
ครั้งแรกและไม่เป็นการเพิ่มขนาดหรือพื้นที่ป้าย

การกระทำตามวรรคหนึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบัญญัติห้องถิน หรือประกาศ
ของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

**ข้อ ๒๒ การก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด
หรือตั้งป้ายให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต
หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทว ให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้**

(๑) ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ เว้นแต่ระยะที่ตั้งของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ
ติดหรือตั้งป้าย ถึงขอบเขตที่ดินหรือขอบเขตที่สาธารณะผิดไปจากแผนผังบริเวณเกินร้อยละยี่สิบ

(๒) ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ
หรือรูปทรงของโครงสร้างของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย เว้นแต่

(ก) สัดส่วนโครงสร้างของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายผิดไปจาก
แบบแปลนหรือรายการประกอบแบบแปลน หรือ

(๗) เมื่อผู้คำนวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายโครงสร้างของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย เพื่อความมั่นคงแข็งแรง โดยไม่ทำให้ลักษณะ แบบ รูปทรง เนื้อที่ และที่ตั้งผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ และได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานและเจ้าของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทราบแล้ว พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้านักงานท้องถิ่นทราบโดยมีเหตุผลแสดงความจำเป็นพร้อมด้วยแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณโครงสร้างของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ส่วนนั้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องแจ้งก่อนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือก่อถอนครบทั้งหมด วันสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้แจ้งไว้

(๘) ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน หรือเนื้อที่ของส่วนต่าง ๆ ที่ไม่เป็นโครงสร้าง อันเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้าง ของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งได้เกินร้อยละสิบ

การกระทำการตามวรรคหนึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

หมวด ๑๐

หน้าที่และความรับผิดชอบเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครอง ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

ข้อ ๒๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบอนุญาต ในการนี้ที่ยังไม่ได้รับรอง การตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า ๒๐ เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

(๒) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการติดตั้งป้าย ของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๘

ໜ້າດ ່າ

ປ້າຍຫວືສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫຼັບຕິດຫວືອຕັ້ງປ້າຍທີ່ມີສກາພອາຈເປັນກົບນ້າຍ

ຂອ ໨່າ ໃນຮົນທີ່ປ້າຍຫວືສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫຼັບຕິດຫວືອຕັ້ງປ້າຍມີສກາພໄມ່ມັນຄົງແໜ້ງແຮງອັນຈາຈ
ເປັນກົບນ້າຍທີ່ອໜີວິດ ຮ່າງກາຍ ຫວືອຫຮັບພື້ນ ຫວືອກ່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເດືອດຮັນຮໍາຄານ ໃຫ້ເຈັບນັກງານທົ່ວຖິ່ນ
ສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງຫວືສິ່ງຜູ້ຄຽບຄວາມປ້າຍດໍາເນີນການແກ້ໄຂໃຫ້ອໝູໃນສກາພທີ່ປລອດກັຍ ກາຍໃນຮະຍະເວລາທີ່ກຳໜັດ
ແຕ່ຕ້ອງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๓๐ ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີເຈັບນັກງານທົ່ວຖິ່ນມີຄໍາສັ່ງ ໃນຮົນທີ່ມີເຫດວຸ້ນສົມຄວຣ
ເຈັບນັກງານທົ່ວຖິ່ນຈະຂໍຍາຍຮະຍະເວລາດັ່ງກ່າວອອກໄປອົກກີໄດ້

ໃນຮົນທີ່ຈຳເປັນເຮັດວຽນ ໃຫ້ເຈັບນັກງານທົ່ວຖິ່ນມີຄໍາຈຳເປັນສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງຫວືສິ່ງຜູ້ຄຽບຄວາມປ້າຍ
ດໍາເນີນການເພື່ອບຣເຫດຫວືທີ່ຈຳກ່ອໃຫ້ເກີດກົບນ້າຍທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ທັນທີ່ຕາມວິທີການທີ່ເຈັບນັກງານທົ່ວຖິ່ນກຳໜັດ
ຫວືສິ່ງທ້າມມີໃຫ້ປ້າຍນັ້ນຈຳກວ່າຈະມີການແກ້ໄຂ

ໜ້າດ ່າ

ຫລັກເກີນທີ່ການຕຽບສອບ

ຂອ ໨້າ ປ້າຍຫວືສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫຼັບຕິດຫວືອຕັ້ງປ້າຍທີ່ສູງຈາກພື້ນດັ່ງແຕ່ ๑៥ ເມຕຣີ້ນໄປ
ຫວືສິ່ງທີ່ປ້າຍຕັ້ງແຕ່ ๕๐ ຕາຮາງເມຕຣີ້ນໄປ ທີ່ຫວືສິ່ງທີ່ຕິດຫວືອຕັ້ງບນຫັງຄາ ທີ່ຫວືສິ່ງທີ່ດາດຟ້າ ທີ່ຫວືສິ່ງທີ່ສ່ວນໜຶ່ງ
ສ່ວນໃດຂອງອາຄາຣທີ່ມີພື້ນທີ່ຕັ້ງແຕ່ ๒៥ ຕາຮາງເມຕຣີ້ນໄປ ທີ່ການກ່ອສ້າງໄດ້ດໍາເນີນການແລ້ວເສົ້າມາແລ້ວ
ເກີນຫົ່ງປີ ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີຜູ້ຕຽບສອບດ້ານວິສວກຮມຫວືສິ່ງທີ່ຜູ້ຕຽບສອບດ້ານສາປັບຕິຍກຮມ ແລ້ວແຕ່ກຮົນ
ທີ່ການຕຽບສອບຕາມມາຕາຣາ ๓២ ພວ.

ຂອ ໨້າ ຄຸນສົມບັດີເພິພາະແລະລັກຊະນະທີ່ກ່າວຂອງຜູ້ຕຽບສອບ ຫລັກເກີນທີ່ ວິທີການ
ແລະເຈືອນໄຂໃນການຂຶ້ນທະເບີນແລະການເພີກຄອນການຂຶ້ນທະເບີນເປັນຜູ້ຕຽບສອບ ແລະຫລັກເກີນທີ່
ການຕຽບສອບປ້າຍ ໃຫ້ເປັນເປົ້າມກວ່າກະທຽບກຳໜັດຄຸນສົມບັດີເພິພາະຂອງຜູ້ຕຽບສອບຫລັກເກີນທີ່ການຂຶ້ນທະເບີນ
ແລະການເພີກຄອນການຂຶ້ນທະເບີນເປັນຜູ້ຕຽບສອບ ແລະຫລັກເກີນທີ່ການຕຽບສອບອາຄາຣ ພ.ສ. ໨້າມ
ເວັນແຕ່ວິທີການຕຽບສອບປ້າຍຫວືສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫຼັບຕິດຫວືອຕັ້ງປ້າຍແລະອຸປະນົມປະກອບຂອງປ້າຍ
ໃຫ້ດໍາເນີນການ ດັ່ງນີ້

(១) ການຕຽບສອບປ້າຍຫວືສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫຼັບຕິດຫວືອຕັ້ງປ້າຍແລະອຸປະນົມປະກອບຂອງປ້າຍ
ໃຫ້ຕຽບສອບເປັນປະຈຳທຸກສາມປີ

(២) ການຕຽບສອບຄວາມມື່ນຄົງແໜ້ງແຮງຂອງປ້າຍຫວືສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫຼັບຕິດຫວືອຕັ້ງປ້າຍຍ່າງນ້ອຍ
ຕ້ອງທີ່ການຕຽບສອບ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

- (ກ) ການຕ່ອງເຕີມດັດແປລັງປະປຸງປຸງຂາດຂອງປ້າຍຫວືສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫຼັບຕິດຫວືອຕັ້ງປ້າຍ
- (ຂ) ການປັບປຸງປຸງປຸງນໍາຫັກຂອງແຜ່ນປ້າຍ

- (ค) การเปลี่ยนแปลงวัสดุของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
- (ง) การชำรุดเสียหายของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
- (จ) การวินิจฉัยของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
- (ฉ) ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและฐานรากของสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
(กรณีป้ายที่ตั้งบนพื้นดิน)
- (ช) ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่ติดตั้งป้าย (กรณีป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคา
หรือคาดฟ้าของอาคาร หรือบนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร)
- (ซ) การเชื่อมยึดระหว่างแผ่นป้ายกับสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย การเชื่อมยึด
ระหว่างชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย และการเชื่อมยึดระหว่างสิ่งที่สร้างขึ้น
สำหรับติดหรือตั้งป้ายกับฐานรากหรืออาคาร
- (๓) การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของป้ายอย่างน้อยต้องทำการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
- (ก) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้ากำลัง
- (ข) ระบบป้องกันไฟไหม้
- (ค) ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๗ ให้ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือก่อสร้าง
ดัดแปลงแล้วเสร็จไว้ก่อนวันที่กกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ ๒๓ (๑) ต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อัตราค่าธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง	ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง	ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตรื้อถอน	ฉบับละ ๕๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย	ฉบับละ ๕๐ บาท
(๕) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพ	ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๖) ใบแทนใบอนุญาทรือใบแทนใบรับรอง	ฉบับละ ๑๐ บาท
(๗) การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตาม (๑) ถึง (๔)	
(๘) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงป้าย ให้คิดค่าธรรมเนียม สำหรับการก่อสร้างหรือสำหรับส่วนที่มีการดัดแปลงตามพื้นที่ของป้าย	ตารางเมตรละ ๔ บาท
โดยเอาส่วนที่กว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุด	

ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรตั้งแต่กึ่งหนึ่ง
ขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายทั่วไปบันทึกนี้ คือ โดยที่มีตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ บัญญัติให้ “อาคาร” หมายความรวมถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย แต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้ายแตกต่างจากอาคารทั่วไป ซึ่งข้อกำหนดหรือกฎหมายทั่วไปไม่สามารถบังคับใช้กับป้ายได้อย่างเหมาะสม หรือยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการรวมและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องป้ายให้เหมาะสมสมควรคล้องกับลักษณะของป้ายในสภาวะการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้